


CSM[®]

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Руководство по эксплуатации



- BWM** Мембраны для солоноватой воды
- FRM** Мембраны устойчивые к загрязнению
- SWM** Мембраны для морской воды
- UPWM** Мембраны высокой селективности
- NFM** Нано фильтрационные мембраны
- CRM** Мембраны устойчивые к хлору



Официальным представителем компании CSM является компания «Райфил».

BWM

Мембраны для солоноватой воды

Тип	Модель	Производительность (GPD)	Селективность по NaCl (%)	Площадь фильтрации (ft ²)	Условия тестирования
16"	RE 16040-BE *	41,000	99.7	1,600	1
	RE 16040-BLR *	36,000	99.6	1,600	2
8"	RE 8040-BE *	10,500	99.7	400	1
	RE 8040-BE34	10,500	99.7	400	1
	RE 8040-BE440 *	11,500	99.7	440	1
	RE 8040-BN *	9,500	99.7	365	1
	RE 8040-BLF *	11,500	99.2	400	3
8"	RE 8040-BLN *	12,000	99.6	400	2
	RE 8040-BLN440 *	13,000	99.6	440	2
	RE 8040-BLR *	9,000	99.6	400	2
	RE 8040-BLR440 *	9,900	99.6	440	2
4"	RE 4040-BE	2,400	99.7	85	1
	RE 4040-BLF *	2,500	99.2	85	3
	RE 4040-BLN *	2,600	99.2	85	2
	RE 4040-BLR *	1,900	99.6	85	2
4"	RE 4021-BE	1,050	99.7	35	5
	RE 4021-BLN	1,050	99.2	35	6
2.5"	RE 2540-BE	800	99.7	27	1
	RE 2540-BLN	800	99.2	27	2
2.5"	RE 2521-BE	300	99.7	12	5
	RE 2521-BLN	300	99.2	12	6

※ Пользователи TWM могут использовать идентичные модели BWM мембран: TE→BE, TL→BLN, TLF→BLF

FRM

Мембраны устойчивые к загрязнению

Тип	Модель	Производительность (GPD)	Селективность по NaCl (%)	Площадь фильтрации (ft ²)	Условия тестирования
16"	RE 16040-FEn *	41,000	99.7	1,600	1
	RE 16040-FLR *	36,000	99.6	1,600	2
8"	RE 8040-FDn *	10,000	99.7	380	1
	RE 8040-FEn *	10,500	99.7	400	1
	RE 8040-FEn34	10,500	99.7	400	1
	RE 8040-FEn440 *	11,500	99.7	440	1
	RE 8040-FN *	9,500	99.7	365	1
	RE 8040-FL	9,000	99.0	400	2
8"	RE 8040-FL440	12,100	99.0	440	2
	RE 8040-FLR *	9,000	99.6	400	2
	RE 4040-FEn	2,400	99.7	85	1
4"	RE 4040-FL	2,400	99.0	85	2
	RE 4040-FLR	1,900	99.6	85	2

Обновленно 1-го июля 2011

Дополнительные изменения продукта, возможно, были осуществлены после выпуска этого документа
Посетите наш сайт www.csmfilter.com для получения последних данных о нашей продукции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель !

1. При обращении в сервисный центр Гарантийный Талон даёт Вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.
2. Настоящий Гарантийный Талон действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
3. Гарантия действует только при строгом соблюдении данной инструкции .
4. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
5. Бережно храните Гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
6. Гарантия не действует если поломка произошла по вине пользователя.
7. Гарантия не действует если истёк срок гарантийного обслуживания.
8. Гарантия не действует, если в случае поломки клапана его ремонтировали лица, не имеющие на это право.
9. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

Наименование товара			
Торговая марка			
Модель			
Продавец		Адрес, Тел., Факс.	
Дата продажи			
Гарантийный период (1 год)			
Описание недостатков		Дата ремонта	
Решение			
Дата исполнения		Подпись ответственного лица	